



# ECOFRIDGE

Cooling Solutions



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΟΣ



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2024

# Βιτρίνες, με μια ματιά!

**EFC 120**  
ψυχόμενη



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 702 mm  
Βάθος: 568 mm  
Ύψος: 686 mm

Χωρητικότητα:  
120 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
0°C - +12°C

**EFC 160**  
ψυχόμενη



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 880 mm  
Βάθος: 568 mm  
Ύψος: 686 mm

Χωρητικότητα:  
160 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
0°C - +12°C

**EFC**  
**200/250**  
ψυχόμενη



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Π: 1220 / 1525  
Β: 568 / 588mm  
Ύψος: 686 mm

Χωρ/τητα:  
200 / 268lt.(Μικτό)

Θερμοκρασία:  
0°C - +12°C

**EFH 120**  
θερμαινόμενη



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 678 mm  
Βάθος: 568 mm  
Ύψος: 686 mm

Χωρητικότητα:  
120 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+30°C - +90°C

**EFH 160**  
θερμαινόμενη



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 856 mm  
Βάθος: 568 mm  
Ύψος: 686 mm

Χωρητικότητα:  
160 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+30°C - +90°C

**EFH 200**  
θερμαινόμενη



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 1198mm  
Βάθος: 570 mm  
Ύψος: 690 mm

Χωρητικότητα:  
200 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+30°C - +90°C

**EFS 1800**  
ψυχόμενη



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 1800mm  
Βάθος: 335 mm  
Ύψος: 447 mm

Χωρ/τα (GN PAN):  
9\*1/4 GN Pan

Θερμοκρασία:  
+2°C - +12°C

**EFS 2000**  
ψυχόμενη



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 2000mm  
Βάθος: 335 mm  
Ύψος: 447 mm

Χωρ/τα (GN PAN):  
10\*1/4 GN Pan

Θερμοκρασία:  
+2°C - +12°C



# Βιτρίνες, με μια ματιά!

**BB150**  
**ECO**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 595 mm  
Βάθος: 536 mm  
Ύψος: 840 mm

Χωρητικότητα:  
123 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +10°C

**BB220**  
**ECO**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 900 mm  
Βάθος: 536 mm  
Ύψος: 840 mm

Χωρητικότητα:  
196 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +10°C

**BB320**  
**ECO**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 1350 mm  
Βάθος: 536 mm  
Ύψος: 840 mm

Χωρητικότητα:  
304 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +10°C

**Slim 220**  
**Αναψυκτικών**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 420 mm  
Βάθος: 485 mm  
Ύψος: 1880 mm

Χωρητικότητα:  
220 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +8°C

**CB400 Blind**  
**Αναψυκτικών**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 595 mm  
Βάθος: 640 mm  
Ύψος: 1840 mm

Χωρητικότητα:  
358 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+0°C - +8°C



# Ψυγεία, με μια ματιά!



**CB400  
Curved**  
Αναψυκτικών

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 595 mm  
Βάθος: 625 mm  
Ύψος: 1980 mm

Χωρητικότητα:  
372 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +8°C



**CB400 SZ**  
Μπίρας

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 595 mm  
Βάθος: 640 mm  
Ύψος: 1980 mm

Χωρητικότητα:  
368 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
-2°C - +2°C



**CB400  
ECO**  
Αναψυκτικών

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 595 mm  
Βάθος: 580 mm  
Ύψος: 1940 mm

Χωρητικότητα:  
380 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
0°C - +10°C



**CB380S  
Frameless**  
Αναψυκτικών

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 620 mm  
Βάθος: 600 mm  
Ύψος: 2000mm

Χωρητικότητα:  
380 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
2°C - +8°C



**CB400 D**  
Γλυκών

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 600 mm  
Βάθος: 600 mm  
Ύψος: 1865mm

Χωρητικότητα:  
382 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
0°C - +8°C



**CB380S 1.8**  
Αναψυκτικών

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 590 mm  
Βάθος: 610 mm  
Ύψος: 1800 mm

Χωρητικότητα:  
382 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +8°C



**CL380S**  
Αναψυκτικών

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 600 mm  
Βάθος: 620 mm  
Ύψος: 2000 mm

Χωρητικότητα:  
382 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +8°C



**CB500  
Curved**  
Αναψυκτικών

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 680 mm  
Βάθος: 660 mm  
Ύψος: 2090 mm

Χωρητικότητα:  
425 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +8°C



**CB430 SZ**  
Μπίρας

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 565 mm  
Βάθος: 610 mm  
Ύψος: 2025 mm

Χωρητικότητα:  
425 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
-2°C - +2°C



# Ψυγεία, με μια ματιά!



**CB500 SZ**  
Μπίρας

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 680 mm  
Βάθος: 655 mm  
Ύψος: 2090 mm

Χωρητικότητα:  
469 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
-2°C - +2°C



**CB600  
Black**  
Αναψυκτικών

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 685 mm  
Βάθος: 650 mm  
Ύψος: 2120 mm

Χωρητικότητα:  
519 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +8°C



**CB650  
Black**  
Αναψυκτικών

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 700 mm  
Βάθος: 690 mm  
Ύψος: 2060 mm

Χωρητικότητα:  
595 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +8°C



**CB700**  
Αναψυκτικών

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 800 mm  
Βάθος: 710 mm  
Ύψος: 2130 mm

Χωρητικότητα:  
655 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +8°C

2 χρώματα



**CB1000 HD**  
Ανοιγόμενο  
Αναψυκτικών

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 1120 mm  
Βάθος: 585 mm  
Ύψος: 1900 mm

Χωρητικότητα:  
825 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +8°C



**CB900 SD**  
Συρόμενο  
Αναψυκτικών

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 1100 mm  
Βάθος: 680 mm  
Ύψος: 2000 mm

Χωρητικότητα:  
852 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +8°C

2 χρώματα



**CB900 HD**  
Ανοιγόμενο  
Αναψυκτικών

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 1100 mm  
Βάθος: 730 mm  
Ύψος: 2000 mm

Χωρητικότητα:  
952 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +8°C



# Ψυγεία, με μια ματιά!



## CB900 HD

Ανοιγόμενο  
Μαναβικής

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάτος: 1100 mm  
Βάθος: 730 mm  
Ύψος: 2000mm

Χωρητικότητα:  
962 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +8°C



## CB1400

Αναψυκτικών

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάτος: 1330 mm  
Βάθος: 760 mm  
Ύψος: 1998mm

Χωρητικότητα:  
1400 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +8°C



## CB1600 HD

Αναψυκτικών

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάτος: 1600 mm  
Βάθος: 736 mm  
Ύψος: 2042 mm

Χωρητικότητα:  
1455 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +8°C



## CB1600 HD WOC

Αναψυκτικών

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάτος: 1600 mm  
Βάθος: 730 mm  
Ύψος: 2122 mm

Χωρητικότητα:  
1455 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
+2°C - +8°C



## CB-150

Ιnox πάγκος  
στατικός

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάτος: 1500 mm  
Βάθος: 620 mm  
Ύψος: 800 mm

Χωρητικότητα:  
208 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
-8°C - +8°C



## CB-180

Ιnox πάγκος  
στατικός

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάτος: 1800 mm  
Βάθος: 620 mm  
Ύψος: 800 mm

Χωρητικότητα:  
280 lt. (Μικτό)

Θερμοκρασία:  
-8°C - +8°C



# Καταψύκτες, με μια ματιά!



**CL600  
2.0m**

Οριζόντιος

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 2050 mm  
Βάθος: 630 mm  
Ύψος: 830mm  
Χωρητικότητα:  
672 lt. (Μικτό)  
Θερμοκρασία:  
≤-18°C




**CL600  
2.0m +**

Οριζόντιος

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 2050 mm  
Βάθος: 630 mm  
Ύψος: 830 mm  
Χωρητικότητα:  
672 lt. (Μικτό)  
Θερμοκρασία:  
≤-18°C  
Με ράφια



**CBF500H  
1.5m**

Οριζόντιος

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 1475 mm  
Βάθος: 757 mm  
Ύψος: 858 mm  
Χωρητικότητα:  
500 lt. (Μικτό)  
Θερμοκρασία:  
≤-18°C



**CBF700H  
2.0m**

Οριζόντιος

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 2000 mm  
Βάθος: 757 mm  
Ύψος: 858 mm  
Χωρητικότητα:  
700 lt. (Μικτό)  
Θερμοκρασία:  
≤-18°C



**CBF400S**

Όρθιος

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 640 mm  
Βάθος: 670 mm  
Ύψος: 1875 mm  
Χωρητικότητα:  
374 lt. (Μικτό)  
Θερμοκρασία:  
-18°C - -24°C



**CB500**

Όρθιος

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πλάτος: 670 mm  
Βάθος: 710 mm  
Ύψος: 2026 mm  
Χωρητικότητα:  
470 lt. (Μικτό)  
Θερμοκρασία:  
-18°C - -24°C



# EFC 120

## Ψυχόμενη Βιτρίνα



Επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, όπως σαντουίτς, σαλάτες, σνακ, γλυκίσματα, φρούτα κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη.

Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ειδικό σχεδιασμό για να μην θολώνουν τα τζάμια, φωτισμό Led και οικολογικό ψυκτικό υγρό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2,79 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	702x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	120
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		2   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο/inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox



# EFC 160

## Ψυχόμενη Βιτρίνα



Επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, όπως σαντουίτς, σαλάτες, σνακ, γλυκίσματα, φρούτα κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη.

Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ειδικό σχεδιασμό για να μην θολώνουν τα τζάμια, φωτισμό Led και οικολογικό ψυκτικό υγρό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2,84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	880x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	160
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		2   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο/inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFC 200/250

## Ψυχόμενη Βιτρίνα



Επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, όπως σαντουίτς, σαλάτες, σνακ, γλυκίσματα, φρούτα κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη. Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ειδικό σχεδιασμό για να μην θολώνουν τα τζάμια, φωτισμό Led και οικολογικό ψυκτικό υγρό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	3,72 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		EFC 200		EFC 250
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1220x568x686 mm		1525x588x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	200		268
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε		
ΡΑΦΙΑ		2   Ρυθμιζόμενα		
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός		
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον		

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο/inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFH 120

## Θερμαινόμενη βιτρίνα



**Επιτραπέζια θερμαινόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, ιδανική για σφολιατοειδή κ.α..**

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη. Επίσης έχει Led φωτισμό, ρυθμιστή ένδειξης θερμοκρασίας και αφαιρούμενο λεκανάκι στον πάτο της κατασκευής.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ	1100w
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	678x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	120
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	30°C - 90°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		3   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFH 160

## Θερμαινόμενη βιτρίνα



Επιτραπέζια θερμαινόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, ιδανική για σφολιατοειδή κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη. Επίσης έχει Led φωτισμό, ρυθμιστή ενδειξης θερμοκρασίας και αφαιρούμενο λεκανάκι στον πάτο της κατασκευής.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ	1500w
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	856x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	160
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	30°C - 90°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		3   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFH 200

## Θερμαινόμενη βιτρίνα



**Επιτραπέζια θερμαινόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, ιδανική για σφολιατοειδή κ.α..**

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη. Επίσης έχει Led φωτισμό, ρυθμιστή ενδειξης θερμοκρασίας και αφαιρούμενο λεκανάκι στον πάτο της κατασκευής.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ	1500w
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1198x570x690 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	200
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	30°C - 90°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		3   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFS 1800

## Ψυχόμενη Βιτρίνα



**Επιτραπέζια βιτρίνα ιδανική για προβολή σαλατών και σνακ με Ορθογώνιο γυαλί για καλύτερη προβολή.**

Διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη, οικολογικό ψυκτικό υγρό και δίσκους GN (1/4).

### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	n/a
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2,90 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1800x335x447 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	(GN PAN)	9*1/4 GN Pan
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		n/a
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFS 2000

## Ψυχόμενη Βιτρίνα



**Επιτραπέζια βιτρίνα ιδανική για προβολή σαλατών και σνακ.**

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη, οικολογικό ψυκτικό υγρό και δίσκους GN (1/4)

### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	n/a
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2,13 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	2000x335x447 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	(GN PAN)	10*1/4 GN Pan
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		n/a
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# BB150 ECO

## Ψυγείο αναψυκτικών



Ψυγείο με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

Στο ιδανικό ύψος για τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας.

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ 1 πόρτα / Ανοιγόμενη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,40 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x536x840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	123
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		2   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Αλουμίνιο



# BB220 ECO

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

Στο ιδανικό ύψος για τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας.

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,60 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	900x536x840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	196
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		4   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Αλουμίνιο

# BB320 ECO

## Ψυγείο αναψυκτικών



### Ψυγείο με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

Στο ιδανικό ύψος για τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας.

Με ηλεκτρονικό Θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ 3 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,90 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1350x536x840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	304
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		6   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Αλουμίνιο

# Slim 220

## Ψυγείο Slim



Ψυγείο ιδανικό για αναψυκτικά, σαντουιτς, γλυκά συσκευασμένα, σχεδιασμένο να χωράει και σε πολύ στενούς χώρους.

Διαθέτει δυναμικό μηχανισμό για καλύτερη απόδοση (χωρίς εσωτερικές υγρασίες), led φωτισμο, διπλό τζάμι ασφαλείας και ενεργειακό πιστοποιητικό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.56 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	420x485x1880 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	220
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		6
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

# CB400 Blind

## Ψυγείο

**Ψυγείο εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης με τυφή πόρτα.**

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ηλεκτρονικό θερμοστάτη & διακόπτη για να ανάβουν τα φώτα μόνο όταν ανοίγει η πόρτα.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ Θερμομονωτικό πάνελ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.75 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	595x640x1840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	358
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+0°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



# CB400 Curved

## Ψυγείο αναψυκτικών

**Premium all black ψυγείο αναψυκτικών με κουρμπαριστή πόρτα (& τζάμι) και εξωτερική φωτιζόμενη κουρμπαριστή μετόπη.**

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση και ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.74 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x625x1980 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	372
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

# CB400 SZ

## Ψυγείο μπίρας

**Ψυγείο μπίρας με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό για θερμοκρασίες κάτω από τους 0°C.**

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση και ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 4.20 kWh/24h
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x640x1980 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	368
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-2°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο   Προ-βαμμένη λαμαρίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό   Πλαστικό

# CB400 ECO

## Ψυγείο αναψυκτικών

**Ψυγείο βιτρίνα υψηλής αισθητικής, Frameless. Με μεγάλη επιφάνεια για ιδανική προβολή προϊόντων.**

Ψυγείο υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια ασφαλείας για χαμηλότερη κατανάλωση, ηλεκτρονικό θερμοστάτη, Led φωτισμό και Οικολογικό Ψυκτικό υγρό.

Συνθήκες Λειτουργείας : 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.09 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x580x1940 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	380
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+0°C - +10°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		4
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Μαύρη περσίδα & Πόρτα   Λευκή Καμπίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

# CB380S Frameless

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών premium με πόρτα όλο τζάμι/Frameless .

Ο σχεδιασμός και το χρώμα του το κάνουν ιδανικό για χώρους υψηλής αισθητικής .

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.

Με διπλό τζάμι ασφαλείας αντιθραμβωτικό, μειωμένη στάθμη θορύβου, φωτισμό led και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Συνθήκες Λειτουργίας : 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	620x600x2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	380
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο





# CB400 Wine

## Ψυγείο κρασιών

**Ψυγείο κρασιών με 5 οριζόντια και 2 επικλινή ράφια για καλύτερη παρουσίαση.**

Με διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια που επιτυγχάνουν χαμηλότερη κατανάλωση.

Διαθέτει επίσης ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβής ρύθμιση θερμοκρασίας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓ ΕΙΔΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	600×618×1863 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+8°C - +18°C
ΡΑΦΙΑ		7   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# CB400 DELI

## Ψυγείο στατικό

Ψυγείο στατικό (χωρίς εσωτερικό ανεμιστήρα)  
για γλυκά, τρόφιμα, μαναβική.

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή και σε μεγάλο εύρος ρύθμιση της θερμοκρασίας, ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.32 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	600×600×1860 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +18°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# CB380S 1.8

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών χωρίς μετόπη,  
στο 1.80μ.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για  
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και  
ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	590×610×1800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	● ○	Γκρί περσίδα & πόρτα   Λευκή καμπίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



# CL380S

## Ψυγείο αναψυκτικών

**Ψυγείο αναψυκτικών με εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.**

Με εσωτερικό θερμόμετρο, διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας) & ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	600×620×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	● ○	Γκρί περσίδα & πόρτα   Λευκή καμπίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



# CB500 Curved

## Ψυγείο αναψυκτικών

**Premium all black ψυγείο αναψυκτικών με κουρμπαριστή πόρτα (& τζάμι) και εξωτερική φωτιζόμενη κουρμπαριστή μετόπη.**

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση & ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 3.67 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	680×660×2090 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	500
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ		Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# CB430 SZ

## Ψυγείο μπίρας

Ψυγείο μπίρας με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό για θερμοκρασίες κάτω από τους 0°C.

Με θερμαινόμενη αντίσταση για την αυτόματη / γρήγορη απόψυξη και ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.10 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	565x610x2025 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	425
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-2°C - +2°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		4   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	● ○	Μαύρη περσίδα & πόρτα   Λευκή καμπίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

# CB500 SZ

## Ψυγείο μπίρας

**Ψυγείο μπίρας με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό για θερμοκρασίες κάτω από τους 0°C.**

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση & ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 6.00 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	680×655×2090 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	469
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-2°C - +2°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ		Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



# CB600 Black

## Ψυγείο αναψυκτικών

**Premium all black ψυγείο αναψυκτικών με μαύρη εξωτερική μετόπη.**

Με διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας), ειδικά θερμομονωτικά τζαμιά και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.

Ιδανικό για χρήση σε οποιοδήποτε περιβάλλον υψηλής αισθητικής.

### OPTIONAL

Ηλεκτρονικός  
θερμοστάτης



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 3.67 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	685×650×2120 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	519
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# CB700

## Ψυγείο αναψυκτικών

**Premium all black ψυγείο αναψυκτικών.**

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζαμιά για χαμηλότερη κατανάλωση & ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 4.20 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	800×710×2130 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	655
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

	BLACK   WHITE	BLACK   WHITE
ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	● ○	Μαύρο   Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	● ○	Μαύρο   Άσπρο

**ECOFRIIDGE**  
Cooling Solutions



# CB1000HD Black

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με θερμομονωτικά διπλά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Διαθέτει επίσης επαναφορά πόρτας, μειωμένη στάθμη θορύβου, φωτισμός LED και ενεργειακό πιστοποιητικό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 3.24 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΠΟΡΤΕΣ	✓ 2 ΠΟΡΤΕΣ / ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1120×585×1900 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	825
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5 (μαύρο χρώμα)
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R134a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο (προ-βαμμένη λαμαρίνα)
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό (προ-βαμμένο αλουμίνιο)

# CB900 SD

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με 2 συρόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια και θέση παραμονής ανοιχτής πόρτας για εύκολο και πρακτικό γέμισμα.



### OPTIONAL

Ηλεκτρονικός  
θερμοστάτης



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 5.49 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1100×680×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	852
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		4   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

# CB900 HD

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



### OPTIONAL

Ηλεκτρονικός  
θερμοστάτης



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 6.87 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1100×730×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	962
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		4   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

	BLACK   WHITE	BLACK   WHITE	
ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	● ●   ○ ●	Μαύρο	Λευκό με μαύρη περσίδα & πόρτα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○   ○	Λευκό	Λευκό

# CB900 HD GROCERY

## Ψυγείο μαναβικής



Ψυγείο για μαναβική με επικλινή τοποθέτηση ραφιών και θερμοστάτη που ρυθμίζει την ένταση των εσωτερικών ανεμιστήρων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη, διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 6.87 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1100×730×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	962
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		4   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο περσίδα   πόρτα   καμπίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

# CB1400

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	4,20 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1330x760x1998 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1400
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5+5 ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB1600 HD

## Ψυγείο αναψυκτικών

**Τριπλό premium all black ψυγείο αναψυκτικών με μαύρη εξωτερική μετόπη.**

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας καθώς και σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας (σβήνει φώτα και ανεβάζει λίγο θερμοκρασία, ενώ το ενεργοποιούμε όταν θέλουμε).

Επίσης διαθέτει διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Ιδανικό για την τοποθέτηση σε οποιοδήποτε περιβάλλον υψηλής αισθητικής.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 5.22 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1600×736×2042 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1455
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		12   (3 ανά πόρτα)   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός (Με λειτουργία εξοικονομ. ενέργειας)
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

# CB1600 HD WOC

## Ψυγείο αναψυκτικών

**Τριπλό premium all black ψυγείο  
αναψυκτικών.**

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας καθώς και σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας (σβήνει φώτα και ανεβάζει λίγο θερμοκρασία, ενώ το ενεργοποιούμε όταν θέλουμε). Επίσης διαθέτει διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Ιδανικό για την τοποθέτηση σε οποιοδήποτε περιβάλλον υψηλής αισθητικής.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 5.22 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1600×730×2122 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1455
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		12   (3 ανά πόρτα)   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός (Με λειτουργία εξοικονομ. ενέργειας)
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# ΠΑΓΚΟΣ CB-150

## Ινοχ πάγκοι στατικοί



### Ψυγείο - πάγκος με 2 πόρτες.

Στατική ψύξη (παγώνουν τα τοιχεία εσωτερικά) χωρίς εσωτερικό ανεμιστήρα (το κάνει ιδανικό και για τρόφιμα).

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει έως και στους  $-8^{\circ}\text{C}$ .



#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ	✓ Ψυχόμενα τοιχεία
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΑΣΙΑΣ	✓ Ρυθμιζόμενο
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2 kWh/24h
ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1500 x 620 x 800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	208
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	$^{\circ}\text{C}$	$-8^{\circ}\text{C}$ - $+8^{\circ}\text{C}$ σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		1   Ρυθμιζόμενο
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox

# ΠΑΓΚΟΣ CB-180

## Ιnox πάγκοι στατικοί



### Ψυγείο πάγκος με 3 πόρτες.

Στατική ψύξη (παγώνουν τα τοιχεία εσωτερικά) χωρίς εσωτερικό ανεμιστήρα (το κάνει ιδανικό και για τρόφιμα).

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και πολύ χαμηλή κατανάλωση.

Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει έως και στους  $-8^{\circ}\text{C}$ .

#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ	✓ Ψυχόμενα τοιχεία
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ Ρυθμιζόμενο
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2 kWh/24h
ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	1800 x 620 x 800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	280
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	$^{\circ}\text{C}$	$-8^{\circ}\text{C}$ - $+8^{\circ}\text{C}$ σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		1   Ρυθμιζόμενο
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox

# CL600 2.0m

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός με 2  
συρόμενα τζάμια χωρίς καλάρια και φώτα.**

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για  
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και  
ένδειξη θερμοκρασίας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 5.41 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	2050 x 630 x 830 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	672
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input checked="" type="radio"/>	Αλουμίνιο

**ECOFRIIDGE**  
Cooling Solutions



# CL600 2.0m +

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός με 2  
συρόμενα τζάμια με καλάθια και φώτα.**

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για  
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και  
ένδειξη θερμοκρασίας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 5.41 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	2050 x 630 x 830 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	672
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		6
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input checked="" type="radio"/>	Αλουμίνιο

**ECOFRIIDGE**  
Cooling Solutions



# CBF500H 1.5m

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 1,5μ. με 2 συρόμενα κουρμπαριστά τζάμια, ράφια και φώτα.**

Τα τζάμια είναι θερμομονωτικά για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας. Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση προϊόντων.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 6.87 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	1475 x 757 x 858 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	500
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		5   Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

# CBF700H 2.0m

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 2μ. με 2  
συρόμενα κουρμπαραστά τζάμια, ράφια και φώτα.**

Τα τζάμια είναι θερμομονωτικά για χαμηλότερη  
κατανάλωση ενέργειας, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό  
θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας.  
Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση  
προϊόντων.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 6.87 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	2000 x 757 x 858 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	700
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		6   Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions





# CBF400S

## Ύψηλιος καταψύκτης

Ύψηλιος καταψύκτης στατικός  
(σταθερά ράφια) χωρίς μετόπη.

Με διακόπιη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπιηται ο ανεμιστήρας), ένδειξη θερμοκρασίας και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, αηλά και θερμαινόμενα για αποφυγή υγρασίας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 13.00 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	640 x 670 x 1875 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	374
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-18°C - -24°C
ΡΑΦΙΑ		5   Στατικό   Μη μεταβλητά
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	● ○	Μαύρη περσιδα & πόρτα   Λευκή καρνίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

# CBF500

## Όρθιος καταψύκτης

Όρθιος καταψύκτης με αέρα (μεταβλητά ράφια) και φωτιζόμενη μετόπη.

Με διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Διαθέτει θερμαινόμενα τζάμια για αποφυγή υγρασίας και ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Επιπλέον, 2 σειρές κάθετα led (δεξιά / αριστερά) για ομοιόμορφη παρουσίαση και αυτόματη απόψυξη με θερμαινόμενη αντίσταση (χωρίς να δημιουργεί πάγο εσωτερικά).



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 14.44 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	670 x 710 x 2026 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	470
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-18°C - -24°C
ΡΑΦΙΑ		6   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό