



# ECOFRIDGE

Cooling Solutions



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2025

# BB150 ECO

## Ψυγείο



**Ψυγείο με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.**

Στο ιδανικό ύψος για τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας.

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ 1 πόρτα / Ανοιγόμενη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,40 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x536x840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	123
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		2   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Αλουμίνιο

# BB220 ECO

## Ψυγείο

Ψυγείο με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

Στο ιδανικό ύψος για τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας.

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,60 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	900x536x840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	196
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		4   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Αλουμίνιο

# BB320 ECO

## Ψυγείο



### Ψυγείο με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

Στο ιδανικό ύψος για τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας.

Με ηλεκτρονικό Θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ 3 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,90 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1350x536x840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	304
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		6   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Αλουμίνιο

# Slim 220 WOC

## Ψυγείο Slim



Ψυγείο ιδανικό για αναψυκτικά, σαντουίτς, γλυκά συσκευασμένα, σχεδιασμένο να χωράει και σε πολύ στενούς χώρους.

Διαθέτει δυναμικό μηχανισμό για καλύτερη απόδοση (χωρίς εσωτερικές υγρασίες), led φωτισμο, διπλό τζάμι ασφαλείας και ενεργειακό πιστοποιητικό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.56 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	420x485x1880 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	220
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		6
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

# SLIM 320

## Βιτρίνα Συντήρησης



Ψυγείο ιδανικό για αναψυκτικά, σάντουιτς, γλυκά, συσκευασμένα, σχεδιασμένο να χωράει και σε στενούς χώρους με έξτρα βάθος για μεγαλύτερη χωρητικότητα των προϊόντων.

Διαθέτει δυναμικό μηχανισμό για καλύτερη απόδοση (χωρίς εσωτερικές υγρασίες), led φωτισμό, διπλό τζάμι ασφαλείας και ενεργειακό πιστοποιητικό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.19 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	450x497x1881 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	260
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

# SLIM 340

## Βιτρίνα Συντήρησης



Ψυγείο ιδανικό για αναψυκτικά, σάντουιτς, γλυκά, συσκευασμένα, σχεδιασμένο να χωράει και σε στενούς χώρους με έξτρα βάθος για μεγαλύτερη χωρητικότητα των προϊόντων.

Διαθέτει δυναμικό μηχανισμό για καλύτερη απόδοση (χωρίς εσωτερικές υγρασίες), led φωτισμό, διπλό τζάμι ασφαλείας και ενεργειακό πιστοποιητικό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 3.09 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	440x540x1900 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	280
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# CL380S

## Ψυγείο αναψυκτικών

**Ψυγείο αναψυκτικών με εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.**

Με εσωτερικό θερμόμετρο, διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας) & ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	600×630×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	● ○	Γκρί περσίδα & πόρτα   Λευκή καμπίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



# CL380S Μαύρο

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με εσωτερικό θερμόμετρο, διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας) & ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	600×620×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# CB380S 1.8

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών χωρίς μετόπη,  
στο 1.80μ.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για  
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και  
ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	590×610×1800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	● ○	Γκρι περσίδα & πόρτα   Λευκή καμπίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



# CB400 Curved

## Ψυγείο αναψυκτικών

**Premium all black ψυγείο αναψυκτικών με κουρμπαριστή πόρτα (& τζάμι) και εξωτερική φωτιζόμενη κουρμπαριστή μετόπη.**

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση και ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x625x1980 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	372
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+0°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# CB400 Blind

## Ψυγείο

**Ψυγείο εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης με τυφή πόρτα.**

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ηλεκτρονικό θερμοστάτη & διακόπτη για να ανάβουν τα φώτα μόνο όταν ανοίγει η πόρτα.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ Θερμομονωτικό πάνελ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	595x640x1840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	358
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+0°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

# TC400W

## Επαγγελματικό Ψυγείο Κρασιών

Ψυγείο κρασιών Premium με 6 Ξύλινα οριζόντια ράφια και Frameless Πόρτα για καλύτερη παρουσίαση.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια (low emmissivity) που επιτυγχάνουν χαμηλότερη κατανάλωση. Διαθέτει επίσης ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβής ρύθμιση θερμοκρασίας ώστε να απολαύσετε το κρασί σας στην θερμοκρασία που επιθυμείτε .

Διαθέτει επαναφορά πόρτας , μειωμένη στάθμη θορύβου, φωτισμό led και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Συνθήκες Λειτουργίας : 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.32 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x615x1850 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+5°C - +20°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		6
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB430V

## Βιτρίνα Συντήρησης

**Ψυγείο αναψυκτικών με εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.**

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη, διακόπτη για led καμπίνας, ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση. Πολύ γρήγορη Ψύξη !

Διαθέτει μειωμένη στάθμη θορύβου, 4 ροδάκια τα 2 με φρένο και ενεργειακό πιστοποιητικό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	625×585×1980 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	380
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5 Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

# CBF400S Canopy

## Στατικό με Μετόπη

Όρθιος καταψύκτης στατικός  
(σταθερά ράφια\*5) με μετόπη.

Με διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας), ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) ασφαλείας για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας αλλά και θερμαινόμενα για αποφυγή υγρασίας.

Διαθέτει επαναφορά πόρτας, μειωμένη στάθμη θορύβου και ένδειξη θερμοκρασίας (με αναλογικό θερμομέτρο), με φωτισμό led στην μετόπη και στο πάνω μέρος της καμπίνας και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Συνθήκες Λειτουργίας: 32 °C/65% Σχετική Υγρασία



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 13.00 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	640 x 620 x 2030 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	361
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-18°C - -24°C
ΡΑΦΙΑ		5   Στατικό   Μη μεταβλητά
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

# CB400 SZ

## Ψυγείο μπίρας

Ψυγείο μπίρας με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό για θερμοκρασίες κάτω από τους 0°C.

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση και ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x640x1980 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	368
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-2°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο   Προ-βαμμένη λαμαρίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό   Πλαστικό





# CBF500

## Ύψος καταψύκτης

Ύψος καταψύκτης με αέρα (μεταβλητά ράφια) και φωτιζόμενη μετόπη.

Με διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Διαθέτει θερμαινόμενα τζάμια για αποφυγή υγρασίας και ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Επιπλέον, 2 σειρές κάθετα led (δεξιά / αριστερά) για ομοιόμορφη παρουσίαση και αυτόματη απόψυξη με θερμαινόμενη αντίσταση (χωρίς να δημιουργεί πάγο εσωτερικά).



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	665 x 710 x 2030 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	470
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-18°C - -24°C
ΡΑΦΙΑ		6   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

# CB500 SZ

## Ψυγείο μπίρας

**Ψυγείο μπίρας με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό για θερμοκρασίες κάτω από τους 0c.**

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση & ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	680×655×2090 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	469
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ		Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

# CB550 SZ

## Ψυγείο Μπίρας 550lt

**Ψυγείο μπίρας με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό για θερμοκρασίες μέχρι -4°C.**

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση & ηλεκτρονικό θερμοστάτη.

Επίσης διαθέτει φωτισμό led, μειωμένη στάθμη θορύβου και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σημαντική σημείωση : Απόψυξη γίνεται με αντίσταση

Συνθήκες Λειτουργίας : 40 °C/75% Σχετική Υγρασία.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 5.2 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	700×690×2058 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	550
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-4°C - 0°C
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# CB625 WOC

## Ψυγείο

### Ψυγείο αναψυκτικών premium για εξωτερικό και εσωτερικό χώρο

Ο σχεδιασμός και το χρώμα του το κάνουν ιδανικό για χώρους υψηλής αισθητικής.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.

Με διπλό τζάμι ασφαλείας αντιθαμβωτικό, μειωμένη στάθμη θορύβου, φωτισμό led και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 40°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.



#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	621×680×2136 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	600
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +10°C
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

# CB700 Black

## Ψυγείο αναψυκτικών

**Premium all black ψυγείο αναψυκτικών.**

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζαμιά για χαμηλότερη κατανάλωση & ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	800×710×2130 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	655
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

# CB900 HD

## Ψυγείο αναψυκτικών



Ψυγείο αναψυκτικών με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

### OPTIONAL

Ηλεκτρονικός  
θερμοστάτης



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1100×730×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	962
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		4   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

	BLACK   WHITE		BLACK	WHITE
ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	● ●	○ ●	Μαύρο	Λευκό με μαύρη περσίδα & πόρτα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	○	Λευκό	Λευκό

# CB900 HD GROCERY

## Ψυγείο μαναβικής



Ψυγείο για μαναβική με επικλινή τοποθέτηση ραφιών και θερμοστάτη που ρυθμίζει την ένταση των εσωτερικών ανεμιστήρων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη, διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1100×730×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	962
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		4   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο περσίδα   πόρτα   καμπίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

# CB900 SD

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με 2 συρόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια και θέση παραμονής ανοιχτής πόρτας για εύκολο και πρακτικό γέμισμα.



### OPTIONAL

Ηλεκτρονικός  
θερμοστάτης



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1100×700×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	852
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		4   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



# CB1000HD Black

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΠΟΡΤΕΣ	✓ 2 ΠΟΡΤΕΣ / ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1120×585×1900 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	825
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+0°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5 (μαύρο χρώμα)
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R134a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο (προ-βαμμένη λαμαρίνα)
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό (προ-βαμμένο αλουμίνιο)

# CB1100 ECO



Βιτρίνα (άσπρη) διπλή με ανοιγόμενες πόρτες 1000lt

**Premium Ψυγείο με διπλές πόρτες ανοιγόμενες όλο τζάμι (tempered) έως το κάτω μέρος για καλύτερη προβολή των προϊόντων!**

Το ψυγείο είναι σχεδιασμένο και τσεκαρισμένο για τροπικές συνθήκες (Type: T -Tropical ) με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, διπλό συμπυκνωτή και ενεργειακό πιστοποιητικό B (energy class)! Επίσης διαθέτει χαμηλό βάθος και σας δίνει την δυνατότητα να γίνει εντοιχισμένο και να ταιριάζει απόλυτα με την αρχιτεκτονική του χώρου.

Διαθέτει: Led στα πλαίσια του ψυγείου και στο πάνω μέρος, ράφια ενισχυμένα (5+5), ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό, ποδαράκια μπροστά για καλύτερη ευστάθεια και τοποθέτηση του ψυγείου. Ιδανικό ψυγείο με μειωμένη στάθμη θορύβου για καθαίσιθτους χώρους με απαιτήσεις.

#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1200×585×1980 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - +10°C
ΡΑΦΙΑ		5 + 5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB1200 HD WOC

## Ψυγείο

### Ψυγείο με διπλές πόρτες

Frameless ! ανοιγόμενες και ενεργειακή κλάση C !! με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό .

Διαθέτει :Νέα ειδικά (4) ροδόκια με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο πόδι (τα μπροστινά 2) για βαριά χρήση και σχεδιασμένα να μην καταστρέφουν το πάτωμα .Υπάρχει ακόμα 1 ρυθμιζόμενο πόδι στην μέση του ψυγείου για καλύτερη σταθερότητα .Σχάρες που αντέχουν μεγάλα βάρη και δεν λυγίζουν καθώς και νέα περσίδα με τρύπες για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και λειτουργία του ψυγείου .Μειωμένη στάθμη θορύβου.Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση Τζάμια ασφαλείας Tempered Ηλεκτρονικό θερμοστάτη Φωτισμό led\*3(και στην μεσαία κοιλώνα) όπου καλύπτει όλο το ψυγείο από την πάνω μεριά ως την κάτω σε ειδικό εσωτερικό κανάλι

Ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σημαντική σημείωση : Το ψυγείο είναι τεσταρισμένο σε 38°C/70%RH

#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.91 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1215×730×2020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1078
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C
ΡΑΦΙΑ		5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



# CB1250 HD

## Ψυγείο

### Ψυγείο βεβαιασμένης ψύξης με διπλές πόρτες αλουμινίου

Ανοιγόμενες και ενεργειακή κλάση D, με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό.

Διαθέτει :

Νέα ειδικά (4) ροδάκια με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο πόδι (τα μπροστινά 2) για βαριά χρήση. Σχάρες που αντέχουν μεγάλα βάρη και δεν λυγίζουν. Εξατμιστή με χάλκινες σωλήνες. Μειωμένη στάθμη θορύβου. Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση. Τζάμια ασφαλείας Tempered. Ηλεκτρονικό θερμοστάτη Elitech Φωτισμό led\*2 όπου καλύπτει όλο το ψυγείο από την πάνω μεριά ως την κάτω. Ενεργειακό πιστοποιητικό.

#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 4.20 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1250×705×2050 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C
ΡΑΦΙΑ		5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# CL1300 HD

## Ψυγείο

**Βιτρίνα διπλή με ανοιγόμενες πόρτες 1200lt**

Ψυγείο με διπλές πόρτες ανοιγόμενες με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό . Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση και ηλεκτρονική θερμοστάτη . Επίσης μειωμένη στάθμη θορύβου, φωτισμό led και ενεργειακό πιστοποιητικό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 7.09 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	1200×736×2009 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1200
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C
ΡΑΦΙΑ		4 Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

# CB1400

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	4,20 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1330x760x1998 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1400
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5+5 ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB1600 HD WOC

## Ψυγείο αναψυκτικών

**Τριπλό premium all black ψυγείο  
αναψυκτικών.**

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας καθώς και σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας (σβήνει φώτα και ανεβάζει λίγο θερμοκρασία, ενώ το ενεργοποιούμε όταν θέλουμε). Επίσης διαθέτει διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Ιδανικό για την τοποθέτηση σε οποιοδήποτε περιβάλλον υψηλής αισθητικής.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1600×730×2110 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1455
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		12   (3 ανά πόρτα)   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός (Με λειτουργία εξοικονομ. ενέργειας)
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

# CB1800 HD WOC

## Βιτρίνα Συντήρησης Τριπλή

### Ψυγείο με τρεις πόρτες Frameless!

Νέα ειδικά (6) ροδάκια με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο πόδι (τα μπροστινά 3) για βαριά χρήση και σχεδιασμένα να μην καταστρέφουν το πάτωμα. Σχάρες που αντέχουν μεγάλα βάρη και δεν αβγίζουν καθώς και νέα περσίδα με τρύπες για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και λειτουργία του ψυγείου. Μειωμένη στάθμη θορύβου. Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση. Τζάμια ασφαλείας Tempered. Ηλεκτρονικό θερμοστάτη Φωτισμό led\*4 όπου καλύπτει όλο το ψυγείο από την πάνω μεριά ως την κάτω σε ειδικό εσωτερικό κανάλι. Ενεργειακό πιστοποιητικό. Σημαντική σημείωση : Το ψυγείο είναι τεσταρισμένο σε 38°C/70%RH

#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 5.22 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1830×700×2020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1455
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5+5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό





# CL400 DAC

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 1,3μ.  
με 2 συρόμενα κουρμπαριστά τζάμια.**

Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση προϊόντων με τζάμια ασφαλείας, αντιθαμβωτικά, θερμομονωτικά (low emmissivity) για χαμηλή κατανάλωση, μειωμένη στάθμη θορύβου και ενεργειακό πιστοποιητικό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1305 x 635 x 980 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	393
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-15°C / -23°C
ΡΑΦΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ		2
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CL600 2.0m +

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός με 2  
συρόμενα τζάμια με καλάθια και φώτα.**

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για  
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και  
ένδειξη θερμοκρασίας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	2050 x 630 x 830 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	672
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		6
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input checked="" type="radio"/>	Αλουμίνιο

# CBF500H GRAY 1.5m

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 1,5μ. με 2 συρόμενα κουρμπαραιστά τζάμια, ράφια και φώτα.**

Τα τζάμια είναι θερμομονωτικά για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας. Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση προϊόντων.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 6.87 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βόθος*Ύψος	1475 x 757 x 858 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	500
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		5   Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Γκρι
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

# CBF700H GRAY 2.0m

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 2μ. με 2  
συστάσιμα κουρμπαραστά τζάμια, ράφια και φώτα.**

Τα τζάμια είναι θερμομονωτικά για χαμηλότερη  
κατανάλωση ενέργειας, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό  
θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας.  
Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση  
προϊόντων.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 6.87 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	2000 x 757 x 858 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	700
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		6   Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Γκρι
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

**ECOFRIIDGE**  
Cooling Solutions



# CBF500H 1.5m

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 1,5μ. με 2 συρόμενα κουρμπαριστά τζάμια, ράφια και φώτα.**

Τα τζάμια είναι θερμομονωτικά για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας. Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση προϊόντων.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	1475 x 757 x 858 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	500
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		5   Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

# CBF700H 2.0m

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 2μ. με 2  
συρόμενα κουρμπανιστά τζάμια, ράφια και φώτα.**

Τα τζάμια είναι θερμομονωτικά για χαμηλότερη  
κατανάλωση ενέργειας, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό  
θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας.  
Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση  
προϊόντων.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	2000 x 757 x 858 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	700
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		6   Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CBF1000H 2.5m

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 2,5μ. με 2 συρόμενα κουρμπαραιστά τζάμια και απόψυξη με hot gas !**

Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση προϊόντων με τζάμια ασφαλείας, αντιθαμβωτικά, θερμομονωτικά (low emmissivity) για χαμηλή κατανάλωση, μειωμένη στάθμη θορύβου και ενεργειακό πιστοποιητικό. Διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και 2 Compressors για γρηγορότερη και καλύτερη ψύξη .



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 9.08 kw/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	2500 x 850 x 850mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΡΑΦΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ		6   Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

# ΠΑΓΚΟΣ CB-150

## Ψυγείο πάγκος



### Ψυγείο - πάγκος με 2 πόρτες.

Στατική ψύξη (παγώνουν τα τοιχεία εσωτερικά) χωρίς εσωτερικό ανεμιστήρα (το κάνει ιδανικό και για τρόφιμα).

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει έως και στους  $-8^{\circ}\text{C}$ .



#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ	✓ Ψυχόμενα τοιχεία
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΑΣΙΑΣ	✓ Ρυθμιζόμενο
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	1500 x 620 x 800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	208
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	$^{\circ}\text{C}$	$-8^{\circ}\text{C}$ - $+8^{\circ}\text{C}$ σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		1   Ρυθμιζόμενο
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox



# ΠΑΓΚΟΣ CB-150 V

Ινοχ πάγκοι στατικοί



## Ψυγείο - πάγκος με 2 πόρτες.

Είναι ιδανικό για επαγγελματικές κουζίνες καθώς ο πάγκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επιφάνεια εργασίας.

Δυναμικό μηχανισμό ψύξης με εσωτερικό ανεμιστήρα. Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Συνθήκες Λειτουργίας : 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ	✓ Ψυχόμενα τοιχεία
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ Ρυθμιζόμενο
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.2 kWh/24h
ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1500 x 620 x 800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	208
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		1   Ρυθμιζόμενο
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# ΠΑΓΚΟΣ CB-180V

## Ινοχ πάγκοι στατικοί



### Ψυγείο πάγκος με 3 πόρτες.

Είναι ιδανικό για επαγγελματικές κουζίνες καθώς ο πάγκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επιφάνεια εργασίας.

Δυναμικό μηχανισμό ψύξης με εσωτερικό ανεμιστήρα. Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Συνθήκες Λειτουργίας : 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.



#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ	✓ Ψυχόμενα τοιχεία
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΑΣΙΑΣ	✓ Ρυθμιζόμενο
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.58 kWh/24h
ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1800 x 620 x 800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	280
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		1   Ρυθμιζόμενο
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox

# EFC 120

## Ψυχόμενη Βιτρίνα



**Επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, όπως σαντουίτς, σαλάτες, σνακ, γλυκίσματα, φρούτα κ.α..**

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη.

Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ειδικό σχεδιασμό για να μην θολώνουν τα τζάμια, φωτισμό Led και οικολογικό ψυκτικό υγρό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2,79 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	702x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	120
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		2   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο/inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFC 160

## Ψυχόμενη Βιτρίνα



**Επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, όπως σαντουίτς, σαλάτες, σνακ, γλυκίσματα, φρούτα κ.α..**

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη.

Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ειδικό σχεδιασμό για να μην θολώνουν τα τζάμια, φωτισμό Led και οικολογικό ψυκτικό υγρό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2,84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	880x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	160
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		2   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο/inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFC 200/250

## Ψυχόμενη Βιτρίνα



Επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, όπως σαντουίτς, σαλάτες, σνακ, γλυκίσματα, φρούτα κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη.

Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ειδικό σχεδιασμό για να μην θολώνουν τα τζάμια, φωτισμό Led και οικολογικό ψυκτικό υγρό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	3,72 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		EFC 200		EFC 250
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1220x568x686 mm		1525x588x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	200		268
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε		
ΡΑΦΙΑ		2   Ρυθμιζόμενα		
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός		
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον		

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο/inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# EFH 120

## Θερμαινόμενη βιτρίνα



**Επιτραπέζια θερμαινόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, ιδανική για σφολιατοειδή κ.α..**

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη. Επίσης έχει Led φωτισμό, ρυθμιστή ένδειξης θερμοκρασίας και αφαιρούμενο λεκανάκι στον πάτο της κατασκευής.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ	1100w
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	678x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	120
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	30°C - 90°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		3   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFH 160

## Θερμαινόμενη βιτρίνα



Επιτραπέζια θερμαινόμενη βιτρίνα  
ιδανική για διατήρηση στην σωστή  
θερμοκρασία των προϊόντων σας,  
ιδανική για σφολιατοειδή κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των  
προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρ-  
τες στην πίσω όψη. Επίσης έχει Led  
φωτισμό, ρυθμιστή ενδειξης θερμο-  
κρασίας και αφαιρούμενο λεκανάκι  
στον πάτο της κατασκευής.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ	1500w
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	856x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	160
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	30°C - 90°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		3   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFH 200

## Θερμαινόμενη βιτρίνα



Επιτραπέζια θερμαινόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, ιδανική για σφολιατωειδή κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη. Επίσης έχει Led φωτισμό, ρυθμιστή ένδειξης θερμοκρασίας και αφαιρούμενο λεκανάκι στον πάτο της κατασκευής.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ	1500w
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1198x570x690 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	200
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	30°C - 90°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		3   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox



# EFS 2000

## Επιτραπέζια βιτρίνα



**Επιτραπέζια βιτρίνα ιδανική για προβολή σαλατών και σνακ.**

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη, οικολογικό ψυκτικό υγρό και δίσκους GN (1/4)

### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ		
ΠΟΡΤΑ	✓	n/a
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓	

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2,13 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	2000x335x447 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	(GN PAN)	10*1/4 GN Pan
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		n/a
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox